

TETOL KFT..
1097 Budapest, Tagló u. 11-13**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	TETOL FIRESTOP		
2. Az építési termék rendeltetése, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítés módja.	beltéri fenyő faanyagok és faszerkezetek égéskésleltetésére		
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe.	Gyártó: TETOL KFT. Cím: H-1097 Budapest Tagló u. 11-13 Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: info@kemikalrt.hu ; tetol@kemikalrt.hu Honlap: www.kemikalrt.hu		
4. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően.	1. rendszer		
5. Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése, az általa kiadott NMÉ azonosítója és kibocsátási dátuma	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Notified-Body: 1415 NMÉ azonosító: A-68/2023 kibocsátási dátum:2024.01.19		
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szerv megnevezése, az általa elvégzett feladatok felsorolása és a kiadott üzemi gyártásellenőrzési megfelelési tanúsítvány azonosítója.	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26, 1415 számon bejelentett szerv, aki -a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát végezte, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végzi. Teljesítmény állandósági tanúsítvány azonosító: 20-CPR-457-(C-94/2015) / 2024.02.28. Kiadás:1.		
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód	Műszaki előírás
Az égéskésleltető szerrel kezelt faanyag tűzzel szembeni viselkedési osztálya (tűzvédelmi osztály)	C-s1, d0* *Az osztályozás az alábbi jellemzők esetén érvényes: -sűrűség: 1070-1170 kg/m ³ -rétegszám: 10 -területtömeg: ≥ 1,4 kg/m ² -a hordozó felület D-s2,d0 tűzvédelmi osztályú	MSZ EN 13501-1:2019	A-68/2023

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.

TETOL KFT.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

Égéskeleltetés hatékonysága (Lindner próba) égés utáni tömegvesztés (átlagérték)	1,80 g** **13,6 - 15,1 g/100 cm ² égéskeleltetővel kezelt erdeifenyő teljesítményértéke	MSZ 9607:2020	A-68/2023
Veszélyes anyag tartalom	nem tartalmaz veszélyes anyagot	gyártói nyilatkozat	
Felhordhatóság (kb. 10-11 réteg)	13,6-15,1 g/100 cm ²	számítás	

8. Az A-68/2023 számú és 2024.01.19. érvényességi kezdetű NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

.....
Szilvássy Dénes
ügyvezető igazgató

Budapest, 2024. március 14.